



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0059068-10
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 24.06.2010 до 23.06.2011
Срок действия с

Продукція електричні кабельні системи опалення у складі: електронні терморегулятори (див. додаток до сертифіката, всього 27 типів), кабелі нагрівальні (див. додаток до сертифіката, всього 28 типів) 8516, 9032
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004
Соответствует требованиям

Виробник продукції "DEVI A/S",
Изготовитель продукции DK7100, Vejje, Ulvehavevej 61, Данія

Сертифікат видано ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ",
Сертификат выдан 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, Україна (що діє за дорученням від "DEVI A/S", Данія, № б/н від 01.07.2009) код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 24.06.2010 до 23.06.2011 та
Дополнительная информация реализуются с учетом гарантийного срока хранения. Технический нагляд за сертифицированной продукцией проводится один раз на шесть месяцев согласно с программой технического нагляд

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт», 03143, м. Київ, Метрологічна 4,
Сертификат выдан органом по сертификации тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003, свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 26.01.2008, атестат акредитації № 10023 від 17.12.2009 до 16.12.2012)

На підставі протоколу "УкрТЕСТ" № 1828с3-10-1 від 16.06.2010 та протоколу випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ"
На основании № 1776-5-2010 від 26.05.2010, № 1777-1-2010 від 31.05.2010 (атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2009)



Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

М.П.



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 713579



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО


Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.003.0059068-10
“ ” від 24.06.2010

Електричні кабельні системи опалення у складі:
- електронні терморегулятори (код УКТЗЕД 9032):
devireg, D, deviheat, devitime, sensor, sensorset, devidry
типів : 130, 130M, 131, 132, 316, 330, 530, 530M, 531, 532, 550, 560, 610,
810, 750, 751, 752, 753, 754, 850, 535, 527, C, CD, kit, pro kit, plug kit
(всього 27 типів);
- кабелі нагрівальні (код УКТЗЕД 8516): deviflex, devimat, heating mat,
heating cable for asphalt, heating mat for asphalt, heating mat for mirror, hotwatt,
pipeguard, iceguard, deviheat, pipeheat, repare kit, devifoil mirror, devidry
типів: DTIP, DSIG, DSOT, DSVF, DTVF, DSVK, DSVQ, DSVO, DSIO, DSM3,
DSIA, DSIZ, DTIV, DTIE, DSIX, DTIF, DSWA, DTWA, DTCE, DPH, DTIR, DTIK,
X25, X100, X200, 100, 55, Pro Supply Cord (всього 28 типів).



Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

[Handwritten signature]
підпис

М.Я.Мухаровський
ініціали, прізвище

М.П.

№ 859836





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA 1.003.0129895-10

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 19.10.2010 до 18.10.2011
Срок действия с

Продукція електросушарки для рушників: "devirail", "towelrail" типу Н* **
Продукция (де * - потужність: 20, 40, 60 Вт;
** - колір: Н - білий, С - похромований, G - золотистий)

8516

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ ІЕС 60335-2-43:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004
Соответствует требованиям

Виробник продукції "JEVI A/S",
Изготовитель продукции 7100, Vejle, Godthaabsvej, 7, Данія

Сертифікат видано ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ", 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, Україна
Сертификат выдан (що діє за дорученням "JEVI A/S" (Данія) б/н від 10.10.2008)

код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 19.10.2010 до 18.10.2011 та
Дополнительная информация реализуются с учетом гарантийного срока хранения. Технический
нагляд за сертифицированной продукцией проводится один раз на шесть
месяцев согласно с программой технического надзора

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт», 03143, м. Київ, Метрологічна 4,
Сертификат выдан органом по сертификации тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003,
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 26.01.2008,
атестат акредитації № 10023 від 17.12.2009 до 16.12.2012)

На підставі протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ" ДП "Укрметртестстандарт" №3624-5-2010 від 08.10.2010,
На основании №3625-1-2010 від 19.10.2010 (атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2009)



Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

№ 672573

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0058980-10
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 24.06.2010 до 23.06.2011
Срок действия с

Продукція **блоки живлення електронних терморегуляторів**
Продукция типів DC-PSU, Devilink NSU, Devilink PSU

8504
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ ІЕС 60065:2004, ГОСТ 23511-79**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **"DEVI A/S",**
Изготовитель продукции 7100, Vejle, Godthaabsvej, 7, Данія

Сертифікат видано **ТОВ з П "Данфосс ТОВ", 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, Україна**
Сертификат выдан (що діє за дорученням від "DEVI A/S", Данія, № б/н від 01.07.2009)
код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація **виготовляються серійно і ввозяться з 24.06.2010 до 23.06.2011 та**
Дополнительная информация **реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний**
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість
місяців згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП «Укрметртестстандарт», 03143, м. Київ, Метрологічна 4,**
Сертификат выдан органом по сертификации **тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003,**
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 26.01.2008,
атестат акредитації № 1O023 від 17.12.2009 до 16.12.2012)

На підставі **протоколу "УкрТКСТ" № 1828с3-10 від 16.06.2010 та протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ"**
На основании **№ 1778-5-2010 від 21.05.2010, № 1779-2-2010 від 04.06.2010 (атестат акредитації № 21-1635 від 29.06.2009)**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

№ 713578

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 01 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 905

Електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, повітряні завіси та терморегулятори

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8516, 9032

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Опалення приміщень, оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Airelec Industries", Франція, 109, Boulevard Ney Paris, F75018, France

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ з П "Данфосс ТОВ", Україна, 04080 м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, код: 20074667

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів та оцінки ризику для здоров'я населення, а саме за інтенсивністю стороннього запаху - не більше 2-х балів; за рівнями міграції в повітря (не більше, в мг/куб.м): формальдегіду - 0,003 (МВ № 125-01) і фенолу - 0,003 (МВ № 3226-85) відповідно до вимог СанПіН № 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению материалов в строительстве. Гигиенические требования"; за рівнями фізичних факторів: шум - не більше 80 дБА; інтенсивність інфрачервоного випромінювання - не більше 35 Вт/кв. м (ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.037-99 і ДСН № 3.3.6.039-99); напруженість ЕМП 50 Гц за електричною складовою - не більше 0,5 кВ/м; напруженість СЕП - не більше 20,0 кВ/м (ДСТУ 3798-98 і ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Забезпечення умов транспортування, зберігання і використання продукції, передбачених виробником, а також ДСТУ 3135.0-95 "Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги", ГОСТ 14087 "Электроприборы бытовые. Общие технические условия", ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку" та ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, повітряні завіси та терморегулятори", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: продукція повинна супроводжуватись керівництвом по експлуатації.

Висновок дійсний: до 13.01.2015 р.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-58-10 від 13.01.2010 р.

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.