






Devidry™

Нагревательные маты.

Уникальная система электрического
обогрева пола «Разложи и включи»
пециально для деревянных покрытий

Devidry™ – самая простая установка
системы электрического обогрева пола
под деревянное покрытие




Оригинальное решение для электрического обогрева пола

Электрический обогрев пола еще никогда не был таким простым как с нагревательными матами Devidry™, созданными DEVI – крупнейшим в мире производителем систем кабельного обогрева. Теперь Вам не обязательно укладывать стяжку – нагревательные маты устанавливаются прямо на основание пола под покрытие. Это касается и бетонных, и деревянных оснований пола, на которые может монтироваться Devidry™.

Система Devidry™ – это новый продукт DEVI (Дания), который работает по принципу «Разложи и включи» – разъемы нагревательных матов легко соединяются между собой. Установка системы обогрева пола Devidry™ под силу любому непрофессионалу, занимающемуся благоустройством дома своими руками.


Конструкция Devidry™ очень проста. Devidry™ состоит из вспененного 5-слойного нагревательного мата, каждый слой которого имеет определенную функцию. Маты имеют специальные разъемы, при помощи которых они легко соединяются между собой. Devidry™ не требует стяжки и используется под деревянным покрытием, ламинатом, паркетной доской или ковролином.



Кроме того, вспененный пластик в конструкции Devidry™ – это дополнительная звукоизоляция помещения. Выбирая Devidry™, Вы принимаете мудрое решение.


Приобретая удобный в использовании продукт, разработанный опытным и грамотным производителем, Вы получаете все преимущества электрического обогрева пола на долгие годы.

С Devidry™ установка системы электрического обогрева пола стала еще проще!




1. Пластиковое покрытие с соединительными разъемами
2. Нагревательный кабель
3. Полиэстеровая пленка
4. Алюминиевая фольга
5. Вспененный пластик


1. Начертите план помещения, в котором будет уложен Devidry™. Сделайте расчет свободной площади.




2. Подберите оборудование Devidry™ соответствующее Вашей площади. Не забудьте о матах-заполнителях, которые могут быть установлены на необогреваемых или краевых участках пола.




3. Разложите маты на чистое и ровное основание пола.



4. Соедините разъемы между собой. Подрежьте края матов, подгоняя их под помещение.



5. На необогреваемых участках разложите маты-заполнители. Установите датчик температуры пола, подключите кабель терморегулятора.




6. Установите терморегулятор. Подключите напряжение. Проверьте систему – почувствуйте тепло. Теперь можно укладывать покрытие, обесточив регулятор. Наслаждайтесь «Теплым полом»!



Преимущества Devidry™:

1. Высококачественный продукт, который можно использовать под деревянным покрытием, ламинатом или ковровым покрытием.
2. Простая установка: разложить маты, соединить разъемы и подключить к розетке.
3. Не требуется обустройство стяжки.
4. Низкая строительная высота пола.
5. Оптимальное распределение тепла в помещении.
6. Экономичность использования при высоком уровне комфорта.
7. Дополнительная звукоизоляция пола.
8. Гарантия на нагревательные маты 5 лет.
9. Возможность перевезти оборудование из старой квартиры в новую.



Система «Разложи и включи»

Официальный дилер DEVI: